CUM SE TRANSMITE HIV?

- contact sexual neprotejat cu o persoană infectată;
- transfuzie de sânge contaminat
- schimbul de ace contaminate, seringi sau alte instrumente ascuţite
- de la o mama la copilul ei în timpul sarcinii, naşterii şi alăptării.

HIV NU SE TRANSMITE PRIN:

1. sărut,
2. îmbrăţişare,
3. strângere de mână sau
4. schimb de obiecte personale, hrană sau

Situatia la nivel mondial

Adulți și copii care trăiesc cu HIV	**36 700 000**
Adulți (15 ani și peste) care trăiescu cu HIV	34 500 000
Femei (15 ani și peste) care trăiescu cu HIV	17 800 000
Bărbați (15 ani și peste) care trăiescu cu HIV	16 700 000
Copii 0 – 14 ani care trăiesc cu HIV	2 100 000
Adulți și copii nou infectați cu HIV	**1 800 000**
Adulți (15 ani și peste) nou infectați cu HIV	1 700 000
Femei (15 ani și peste) nou infectați cu HIV	790 000
Bărbați (15 ani și peste) nou infectați cu HIV	870 000
Copii 0 - 14 nou infectați cu HIV	160 000
Adulți și copii decese datorită SIDA	**1 000 000**
Decese datorită SIDA la adulți 15 ani și peste	890 000
Decese datorită SIDA la femei 15 ani și peste	370 000
Decese datorită SIDA la bărbați 15 ani și peste	520 000
Decese datorită SIDA la copii 0 – 14 ani	120 000

Situaţia HIV/SIDA în România în 2017:

DATE GENERALE LA 30 IUNIE 2017

TOTAL HIV/SIDA (CUMULATIV 1985-2017) DIN CARE:	**22.520**
TOTAL SIDA (CUMULATIV 1985 - 2017)	15.331
TOTAL HIV (CUMULATIV 1992 - 2017)	7.189
PIERDUȚI DIN EVIDENȚĂ HIV/SIDA COPII + ADULȚI	702
TOTAL DECESE SIDA (1985 - 2017)	7.163
NUMĂR PACIENȚI HIV/SIDA ÎN VIAȚĂ, DIN CARE	**14.655**
0-14 ANI	194
15 – 19 ANI	166
≥ 20 ANI	14.295
CAZURI HIV/SIDA NOI DEPISTATE ÎN SEMESTRUL I 2017	**303**
CAZURI NOI HIV NOTIFICATE	171
CAZURI NOI SIDA NOTIFICATE	132
DECESE înregistrate în perioada 01.01.-30.06.2017	**82**

DISTRIBUȚIA PE JUDEȚE A CAZURILOR NOI DE INFECȚIE HIV/SIDA, ÎN TRIMESTRUL I, 2017

LEGENDA

) COPII (0 – 14

ADULȚI (> 14 ANIANI)

Distribuția pe județe pentru primul trimestru al anului 2017, în județul Ilfov, urmat de Constanța, Călarași și la egalitate Iași, Botoșani și Mureș.

PREVENŢIA

Riscul de infectare cu HIV poate fi redus prin limitarea expunerii la factori de risc:

1. utilizarea corectă a prezervativului, testarea şi consiliere pentru HIV şi BTS
2. circumcizia voluntară medicală masculină
3. prevenţia bazată pe ARV.
4. reducerea rănirilor pentru utilizatorii de droguri injectabile
5. eliminarea transmiterii verticale de la mamă la copil a HIV

EXISTĂ UN LEAC PENTRU HIV?

Nu, nu există nici un leac pentru HIV. Dar cu un tratament antiretroviral bun şi cu aderenţă bună, progresia de HIV în organism poate fi încetinită. Tot mai mult, persoanele care trăiesc cu HIV pot rămâne bine şi productive pentru perioade lungi de timp, chiar şi în ţările cu venituri mici.